PUCEST®
protect GmbH

Akademie
Produkte
Service

PUCEST
PLATTEN-SORTIMENT

EIGENSCHAFTEN

PUCEST Verschleiß-Schutzplatten können als Auskleidung, Spritzschutz, Schürzen, Abstreifer, Seitenführung und Ähnliches eingesetzt werden.



PUCEST verschraubbare Platten mit Einlage (Stahl / Aluminium / Hexagon / Streckmetall)

Extrem widerstandsfähig, dennoch leicht zu montieren.



PUCEST Signal-Platte

Informiert optisch über den Grad des Verschleißes,
um die verschlissenen Bereiche rechtzeitig instandzusetzen,
bevor es zu irreparablen Schäden kommt.

PUCEST Antihaft-Platte (mit PTFE)

Durch ihre besondere Eigenschaft, leicht zu reinigen
da kaum Verschmutzungen und Anbackungen
auftreten.



PUCEST Hybrid-Platte

Speziell entwickelt zur Auskleidung von Vibrorinnen,
die hohen Belastungen ausgesetzt werden.

PUCEST Präzisions-Platte (ohne Einlage)

Durch die spezielle Produktionsmethode sind extrem genaue Stärken zu erreichen – mit einer Maßgenauigkeit von +/- 0,5 mm lieferbar, bis max. 550 x 2.750 mm.

PUCEST-Platten können einfach mit einer Stichsäge zugeschnitten und anschließend als Auskleidung beispielsweise in Förderrinnen oder Wiegebehältern eingebracht werden. Die Verschleiß-Schutzauskleidung wird mit dem Grundkörper verschraubt bzw. verklebt.

PUCEST Verschleiß-Schutzplatten zeichnen sich durch ihre hervorragenden Abriebwerte, hohe Standzeit sowie Langlebigkeit aus!

PUCEST Verschleiß-Schutzplatten sind leicht und schnell montierbar, verhindern lange Stillstandzeiten!

PUCEST Verschleiß-Schutzlösungen sind mit dem PUCEST PU TIX Programm reparierbar, welches die PUCEST Verschleiß-Schutzlösungen einzigartig macht!

PUCEST Multifunktions-Platte ab 5 mm

Geeignet für viele Standards der
PUCEST Verschleiß-Schutzlösungen.

PUCEST Antirückprall-Platte (ARP)

Eine speziell entwickelte Werkstoff-Zusammensetzung verhindert den Rückprall des Schüttguts. Die ARP Verschleiß-Schutzplatte bewirkt den ruhigen Werkstoff-Transport und verhindert das geräuschvolle Zurückspringen und Aneinanderprallen des Schüttguts. Daraus ergibt sich eine Lärmminderung von bis zu 60% während der Produktion!

PUCEST Selbstklebende Platte

Schnell und einfach zu istallierender Schutz einer Rinne
z.B. in der Schüttgutindustrie oder in Strahlkabinen.



PUCEST-Platte mit Geweberücken

Hervorragend geeignet für anspruchsvolle
Rohrauskleidungen.



PUCEST Rauten-Platte
(verschiedene Oberflächen möglich)

Die Oberfläche weist speziell entwickelte Rauten-Strukturen auf, welche die Neigung zu Adhäsion und die statische Aufladung von öligen Schüttgütern verhindern.

PUCEST Plattenformate und Stärken

Wir fertigen unsere Platten in gängigen Formaten und Stärken. Auch individuelle Anfertigungen sind je nach Nutzen und Verwendungszweck in Absprache mit Ihnen möglich.

Plattengrößen von 1.400 x 10.000 mm stellen für uns kein Problem dar.







WISSENSWERT

PUCEST-Platten können einfach mit einer Stichsäge zugeschnitten und anschließend als Auskleidung, beispielsweise in Förderrinnen oder Wiegebehältern eingebracht werden. Die Verschleiß-Schutzauskleidung wird mit dem Grundkörper verschraubt bzw. verklebt.

REPARABEL

PUCEST Tix wurde speziell für die Reparatur verschlissener PUCEST Verschleißschutzsysteme entwickelt. Herkömmliche Verschleißschutzlösungen machten bei geringem Verschleiß in der Regel den Austausch der gesamten Verschleißoberfläche notwendig. Seit PUCEST Tix ist dies nicht mehr erforderlich, denn verschlissenen Stellen können nachgebessert werden.



PUCEST®

Im Höning 11 • D-63820 Elsenfeld

Telefon +49 6022 26401-0 • Fax +49 6022 26401-20

E-Mail: info@pucest.com • https://pucest.de